



TEDELTA
TECNICA DEL TAPADO S.A.U

MAQUINAS TAPONADORAS ESPECIALES

Tapadora Rotativa TEDELTA

Especializados en sistemas de tapado completos
para la industria del embotellado y envasado



Nuestro Futuro, Avanzar

Nuestra alta especialización en la tecnología del tapado nos permite ofrecer máquinas de tapado “a medida” a fabricantes de llenadoras y completos sistemas de tapado para clientes finales. Más de 40 años de experiencia, dominio de nuestro trabajo en el diseño y fabricación de cerradoras, taponadoras, torres y cabezales de tapado, nos avalan como el único y principal fabricante español de tapadoras.

Nuestros Valores

En TEDELTA creemos firmemente que los valores de una empresa deben ser aquellos que beneficien en forma global y particular a todas las partes involucradas en la relación de la empresa, deben ser amplios en todos los aspectos, y deben darse en igual forma con nuestros clientes, proveedores y empleados.

HONESTIDAD Y RESPETO

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO EN TIEMPO Y FORMA




TORRETAS

Precisión

Tecnología

Tres opciones para adaptarnos a sus a las necesidades de nuestros clientes:

- 1.- Para integrar en Monoblocks y Triblocks de de fabricantes de llenadoras.
- 2.- Soluciones específicas para usuarios de de líneas de embotellado, reemplazando torreta de tapado existentes.
- 3.- Centro de tapado de nuestras máquinas independientes para integrar en las líneas.



Características:


- ✓ Aplicaciones y sector: Nutrición y salud
- ✓ Producción: 85 bpm
- ✓ Cabezales: 3 cabezales Servo



TEDELTA CAR-103-TR-PZ-SV



Taponadora con cabezales servo
orientando la tapa con la botella.



Características:

- ✓ Aplicación y sector: Productos lácteos y derivados
- ✓ Producción: 120 bpm
- ✓ Cabezales: 4 piezas.



TEDELTA CAR-104-TR



Torreta central
con cabezales y
estrella central

Cinta
transportadora de
botes



Cabezales de
presión




Cinta
transportadora de
tapas

TEDELTA CAR-106-TR-PZ

Características:

- ✓ Aplicación y Sector: Suplementos Nutricionales
- ✓ Producción: 180 bpm.
- ✓ Cabezales: 36 unidades.



TEDELTA CAR-106-TR-PZ


1.



2.



3.



4.



1. Maquina rotativa completamente automática con sistema de robo de la tapa.
2. Espacial para botes y tapa grande, tipo polvos de proteínas.
3. Cabezal magnético.
4. Con sistema de inspección y de expulsión.
5. Orientador del tapón horizontal con sistema de gravedad.

5.



TEDELTA LIDDING SYSTEMS




Características:


- ✓ Aplicación y Sector: Productos lácteos y alimenticios
- ✓ Sistema de presión sobre tapas
- ✓ Producción: 166 bpm



TEDELTA LIDDING SYSTEMS



1. Lidding system con sistema por robo.
2. Elevador de tapones
3. Clasificador y orientador de tapones, transportador de tapones paralelo al transportador de envases.
3. 180 °C posicionador de tapones por gravedad.



TEDELTA LIDDING SYSTEMS

MAQUINA ROTATIVA

Características:

- ✓ Aplicación y Sector: Productos lácteos y alimenticios.
- ✓ Producción: 216 bpm
- ✓ Sistema de presión sobre tapas.



TEDELTA LIDDING SYSTEMS



1. Envases con tapa, tras pasar por el robot que ha procedido a cerrarlos.

2. Sistema de detección y expulsión de envases.

3. Sistema lidding system de presión sobre la tapa para cerrar el envase.

4. Banda transportadora horizontal para alimentar los envases.

TEDELTA CAR-1036-TR-PR-VC





Características:

- ✓ Aplicación y Sector: Productos lácteos y derivados.
- ✓ Producción: 800 bpm.
- ✓ Cabezales: 36 unidades.



TEDELTA CAR-1036-TR-PR-VC



1. Máquina rotativa con sistema Pick and Place.
2. Distribución en tolva de 800bpm.
3. Cabezales con sistema de vacío.

Características:

- ✓ Aplicaciones y Sector: Alimentación
- ✓ Producción: 166 bpm
- ✓ Cabezales: 4 Cabezales de presión.



TEDELTA CAR-106-TR-PZ

1.



2.



3.




4.



5.



6.



1. Maquina rotativa para cerrar envase tipo noodels.

2. Envases y tapas en sus trasportadores respectivos esperando para ser tapados.

3. 6 cabezales de presión.

4. Cabezal de presión cerrando el envase.

5. Sistema de detección de tapa mal cerrada

6. Bandeja lateral para la expulsión de envases mal cerrados.

TEDELTA CAR-106-TR-PZ

Características:



- ✓ Aplicación y Sector: Bebidas y salud
- ✓ Producción: 166 bpm.
- ✓ Cabezales Magnéticos de pinzas: 6 unidades.



TEDELTA CAR-106-TR-PZ



- Máquina rotativa completamente automática
- Pick and place system , doble canal de bajada y tolvas mecánicas.
- Cabezales magnéticos de pinzas



TEDELTA CAR-104-TR-ST



Características:

- ✓ Aplicación y Sector: Licores y bebidas
- ✓ Producción: 120 bpm
- ✓ Cabezales: 4 piezas.



TEDELTA CAR-104-TR-ST



Máquina Duplex con pick and place and pick-off system.

TEDELTA CAR-104-TR



Características:

- ✓ Aplicación y sector: Farmacéutico
- ✓ Producción: 115 bpm
- ✓ Cabezales: 4 piezas.



TEDELTA CAR-104-TR



- 1. Cabezal de roscar Pilfer proof.
- 2. Equipada con doble sistema de administración.
- 3. 4 cabezales de roscar.
- 4. Sistema de detección y expulsión de tapas.
- 5. Velocidad hasta 7.000 – 8.000 botellas por hora.

TEDELTA DUPLEX CAR-104-TR-PR

Características:

- ✓ Aplicación y Sector: Productos químicos.
- ✓ Producción: 166 bpm.
- ✓ Cabezales Magnéticos de pinzas: 6 unidades.



TEDELTA DUPLEX CAR-104-TR-PR



- Máquina rotativa completamente automática.
- Pick and place system , doble cabal de bajada y tolvas mecánicas.
- Cabezales magnéticos de pinzas.



TEDELTA CAR-ONIX-105-TR-PZ



Características:

- ✓ Aplicación y sector: Bombas - Jabón
- ✓ Producción: 100 bpm
- ✓ Cabezales 5 cabezales.



TEDELTA CAR-ONIX-105-TR-PZ



Sistema de tapado a presión o a rosca para cualquier tipo de tapa con tubo de pesca; tipo pistola, bomba dosificadora o spray.

TEDELTA TRIPLEX CAR-106-PR-TR-ST

Características:


- ✓ Aplicación y sector: Farmacéutico
- ✓ Producción: 180 bpm
- ✓ Cabezales: 6 piezas.



TEDELTA TRIPLEX CAR-106-PR-TR-ST



TEDELTA INTERNACIONAL




En TEDELTA nos mueve el compromiso de mejorar el servicio ofrecido a nuestros clientes, por lo que procuramos un Servicio de Asistencia Técnica que garantiza una alta velocidad de respuesta y la más alta calidad, minimizando así los tiempos improductivos de nuestros clientes así como los costes derivados de los problemas técnicos que pudieran presentar sus máquinas.

Visualiza nuestras máquinas en funcionamiento

Haz Click:



En nuestro canal de YouTube “TEDELTA S.A” podrás visualizar nuestras máquinas y conocer las características técnicas principales de sus prestaciones.



Contacta con Nosotros

PLANTA CENTRAL Y
FABRICACIÓN

TLF:+34 91 642 09 43

EMAIL:

COMERCIAL@TEDELTA.COM

ALCOTANES, 29, 28320

PINTO, MADRID

ESPAÑA



TEDELTA INTERNACIONAL

TLF:+34 91 642 09 43

EMAIL:

EXPORT@TEDELTA.COM

ALCOTANES, 29, 28320

PINTO, MADRID

ESPAÑA

TEDELTA Soluciones del Tapado

TEDELTA NORTH AMÉRICA

EMAIL:

SALES.NORTHAMERICA@TEDELTA.COM

2335 suite R 63 rd Ave.E,

Fl ,34203

UNITED STATES

